



AIRBO®

**STOFVRIJ
WERKEN**



Assortiment

**INNOVATIEVE
GEREEDSCHAPPEN**

**INCLUSIEF
HANDIGE
KEUZEHULP**



AIRBO

Air Solutions **4**

NIEUW: Aircleaner AC-3000 5

Aircleaner AC-2 6

Dust Solutions **8**

Bouwstofzuigers 10

Voorafscheiders 16

Accessoires 20

Stofkappen en
-afzuiging 30

Aqua Solutions **34**

Waterzuigers 36

ARBORTECH

Saw Solutions **42**

Arbortech AS175 44

Midi Tool 46

Houtbewerking 47

Hermesweg 11^A

4051 BV Ochten

+31 (0)85 902 00 00

info@airbo.eu

AIRBO.eu

STOFVRIJ WERKEN? HET KAN WÉL!

Kies de juiste oplossing met onze handige keuzehulp!

Kijk op pagina 24/25



DENK BIJ STOFVRIJ WERKEN OOK AAN:

Luchtreiniging

AC-2 AIRCLEANER

LUCHTFILTER

Filtert zweefstof & spuitnevel



Pagina 6



Bronafzuiging

AIRDUSTER

STOFKAP

Universele stofafzuiging voor 125mm of 230mm haakse slijper

Pagina 32

AIRBO

Protects your health



AIRBO staat voor een assortiment innovatieve gereedschappen en praktische oplossingen waarmee we de fysieke belasting van de gebruiker in de bouw reduceren en hun gezondheid beschermen. Door goed te luisteren naar de gebruiker weten wij wat er speelt op de werkvloer.

De afgelopen jaren hebben wij veel praktische kennis opgedaan en waardevolle ervaringen verzameld vanuit de praktijk. Van aannemers tot parketteurs en van tegelzeters tot schilders: bij AIRBO weten wij als geen ander onder welke omstandigheden veel stof vrijkomt, hoe we dit kunnen voorkomen en welke materialen de gebruiker nodig heeft.

In samenwerking met diverse markt-partijen en kenniscentra vertalen wij deze kennis en ervaring naar praktische en gebruiksvriendelijke producten die voldoen aan de strengste, wettelijke normeringen. Met de merken AIRBO en Arbortech voeren wij een scala aan producten die het werk van de gebruiker makkelijker en efficiënter maken, gevaarlijk hout- en kwartsstof filteren en daarmee de gezondheid van de gebruiker beschermen.

Want bij AIRBO zijn we van één ding overtuigd: je belangrijkste gereedschap ben je zelf.

www.AIRBO.eu

Waarom AIRBO?


- Dé specialist in stofoplossingen
- Breed assortiment krachtige en veilige machines
- Demo op locatie mogelijk met onze demobus
- Een oplossing voor elke stofuitdaging
- Universele aansluitingen op verschillende apparaten
- Advies op locatie



AIRBO

**AIR
SOLUTIONS**

SCHONE LUCHT MET DE AIRBO AIRCLEANERS



"Wat een vondst! Met deze grote AirCleaner hebben we zelfs diverse regionale ziekenhuizen en zorginstellingen binnen kunnen halen!"

Gebroeders de Vree - Maurik

Aircleaner AC-3000


Luchtreiniger

DE NIEUWSTE
GENERATIE
LUCHTREINIGER



Ideaal voor:

- Winkels
 - Kantoren
 - Ziekenhuizen
 - Bedrijfspannen
 - Grote ruimtes
-
- Filtert tot wel **3.000 m³/u**
 - Filters vervangen zonder gereedschap
 - Stevige metalen behuizing
 - Inclusief handige handgrepen en hijsogen
 - Inclusief LCD-scherm en opbergvak voor het snoer



Onze krachtigste Aircleaner ooit!

De Aircleaner AC-3000 is speciaal ontwikkeld voor de bouw. Deze nieuwste generatie luchtfilters maken een einde aan ruimtes gevuld met schadelijk fijnstof. Verras je opdrachtgever door echt stofvrij te slopen, en neem een voorsprong op de concurrentie. De Aircleaner is superkrachtig en eenvoudig van de ene naar de andere ruimte te verplaatsen. Zeer geschikt voor renovaties en verbouwingen in grotere gebouwen: inzetbaar op elke klus, hoe zwaar deze ook is.



Bestel uw filters
eenvoudig online

Model	Motor	Voltage	Capaciteit	Gewicht	Afmeting (BxHxD)
AC-3000	650W	230V - 50Hz	Max. 3.000m ³ /u	104 kg	840x700x880mm

Aircleaner AC-2

Luchtreiniger



Ideaal bij:

- Hakken
- Zagen
- Schilderen
- Spuiten
- Schuren
- Aflakken


- Filtert 945m³/u (afhankelijk van gekozen filterpakket)
- Compact & licht
- Laag energieverbruik: 105W
- Geluidsarm: max. 64 dB
- Leverbaar met verschillende filterpakketten voor bouw of schilder
- Inclusief LCD-scherm en single filtertest

Optioneel:

Slangaansluiting 300mm
200239



De Aircleaner AC-2 is speciaal ontwikkeld voor de bouw en de professionele schilder. Deze nieuwste generatie luchtfilters maken in combinatie met bronafzuiging een einde aan ruimtes gevuld met schadelijke stoffen en/of spuitnevel. De Aircleaner is leverbaar met verschillende filterpakketten zoals een filterpakket voor de bouw (stof en fijnstof), voor de schilder (stof en spuitnevel) en optioneel leverbaar met geurverwijderend koolstoffilter.



Lees online meer
over de AIRBO
Aircleaner AC-2

Model	Motor	Voltage	Capaciteit	Gewicht	Afmeting (BxHxD)	Geluid
AC-2	105W	230V - 50Hz	Max. 945m ³ /u	11,5 kg	460x540x410mm	Max. 64 dB(A)

AIRBO pakketten

Filterpakketten

Voor de bouw



Aircleaner AC-2 standaard

200230

Inclusief **pakket C:**

- AERO filter 8
- CP filter 9
- CP filter 10

Filtert gevaarlijk
hout- en fijnstof

Aircleaner AC-2 HEPA filter

200226

Inclusief **pakket B:**

- AERO filter 8
- CP filter 9
- HEPA filter 13

Filtert tot wel
99,95% (HEPA H13)

Aircleaner AC-2 Koolstoffilter

200227

Inclusief **pakket D:**

- AERO filter 8
- CP filter 9
- Koolstoffilter 15

Filtert ook geuren



Voor de schilder

Aircleaner AC-2 PAINT

200229

Inclusief **pakket A:**

- GP filter 7
- AERO filter 8
- CP filter 10

Filtert fijnstof
en spuitnevel

Aircleaner AC-2 PAINT Koolstoffilter

200228

Inclusief **pakket E:**

- GP filter 7
- AERO filter 8
- Koolstoffilter 15

Filtert ook geuren



Filters



GP filter 7
200231



AERO filter 8
200232



CP filter 9
200233



CP filter 10
200234



HEPA filter 13
200236



Koolstoffilter 15
200238



AIRBO

**DUST
SOLUTIONS**

STOFVRIJ WERKEN WAS NOG NOOIT ZO MAKKELIJK



HET KAN WÉL!

Hulp nodig bij het kiezen?
Bekijk de handige keuze-
hulp op pagina 24/25



Welkom in de wereld van écht stofvrij werken!

Bij AIRBO geloven we dat elke vakman in de bouw gezond, veilig en zonder stofoverlast moet kunnen werken. Met onze producten, die voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en wettelijke normeringen, wordt écht stofvrij werken ineens voor iedereen bereikbaar.

De nieuwste generatie AIRBO stofzuigers zijn de gezondste en krachtigste bouwstofzuigers in hun soort. Zeker in combinatie met gerichte bronafzuiging en de allernieuwste High Efficiency AIRBO-voorafscheiders kun je -zonder verlies van zuigkracht- nóg langer doorwerken op één stofzak. En dat volledig stofvrij! Je zou bij wijze van spreken je kinderen met een gerust hart mee naar de klus kunnen nemen*.

Door de diverse beschikbare zuigkits, slanglengtes en accessoires is jouw AIRBO bouwstofzuiger volledig naar eigen wens samen te stellen. Ook zijn we specialist op het gebied van maatwerk oplossingen om stofvrij werken in de praktijk mogelijk te maken.

Onze oplossingen ontstaan vanuit wensen uit de praktijk. En dat ervaar je direct. In samenwerking met diverse instanties als TNO én de gebruiker op de werkvloer hebben wij precies datgene ontwikkeld waardoor men efficiënter en zónder stofoverlast kan werken. Zo is er voor elke soort klus een oplossing om stofvrij te kunnen werken beschikbaar.

*** Nogmaals: bij wijze van spreken!**





DUST
SOLUTIONS

AIRBO Office series

ADS 609

Eénmotorig



1-CH filterzak 9L
10 stuks: 500375



Ideaal voor het stofzuigen van:

- Kantoren
- Kantines
- Bouwketen
- Scholen

Nieuwste generatie motoren AIRBO ECO ENGINE

- Eénmotorig 620W
- Nieuwste generatie Eco Engine- motor: 50% stiller
- Hoge zuigkracht
- Inclusief 12,5m snoer met handig oprolsysteem
- RVS telescopische buis
- Ketelinhoud 9L
- Wordt geleverd inclusief zuigkit 32mm RVS

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Gewicht	Afmeting
ADS 609	500815	620W	230V 50/60Hz	48 L/sec	2300mm	9L	6,9kg	355x355x415mm

Bouwstofzuigers

AMS 615A

Eénmotorig

Voor de onder-
houdsmonteur
en installateur

Werkzaamheden:

- Boren
- Schuren
- Zagen

Nieuwste generatie motoren

AIRBO ECO  ENGINE

- Inclusief HEPA H13 filter:
Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Handig trolley-model met inklapbaar handvat
- Eénmotorig Eco Engine- motor 620W
- Nieuwste generatie motor: 50% stiller
- Oersterke structofoam ketel 15L
- Ingebouwde inschakelautomaat
- **Met blaasfunctie**
- Wordt geleverd inclusief zuigkit 32mm RVS



Optioneel:
Opbergbox
500813



2-BH filterzak 15L
10 stuks: 500470



Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Gewicht	Afmeting
AMS 615A	500814	620W	230V 50/60Hz	48 L/sec	2300mm	15L	11kg	355x355x665mm

AIRBO

Bouwstofzuigers



AES 623A

Eénmotorig


Werkzaamheden:

- Schuren
- Boren
- Slijpen
- Zagen

Nieuwste generatie motoren

AIRBO ECO  ENGINE

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Eénmotorig 620W
- Nieuwste generatie Eco Engine- motor: 50% stiller
- Oersterke structufoam ketel 23L
- Ingebouwde inschakelautomaat
- Wordt geleverd inclusief zuigkit 38mm RVS




TNO gecertificeerd

TNO innovation for life


3-BH Hout filterzak 23L
10 stuks: 500370

Kwartsfilterzak 23L
5 stuks: 500352



Bekijk alle
bouwstofzuigers
online!

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Gewicht	Afmeting
AES 623A	500807	620W	230 V 50/60 Hz	48 L/sec	2300mm	23L	14,5kg	415x415x645mm



AIRBO Bouwstofzuigers

Tweemotorig
Met ingebouwde
inschakelautomaat



AED 1223A Tweemotorig

Werkzaamheden:

- Boren
- Frezen
- Slijpen
- Zagen

50% stillere motoren

AIRBO ECO  TWIN ENGINE

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 620W
- Nieuwste generatie Eco Engine- motoren: 50% stiller
- Oersterke structufoam ketel 23L
- **Ingebouwde inschakelautomaat**
- Wordt geleverd inclusief 5m versterkte 51mm slang, 4 adapters (ND5 kit) en kwartsfilterzak

TNO gecertificeerd

TNO innovation
for life

3-BH Hout filterzak 23L

10 stuks: 500370

Kwartsfilterzak 23L

5 stuks: 500352



Bekijk alle
bouwstofzuigers
online!

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Gewicht	Afmeting
AED 1223A	500830	1240W	230V 50/60Hz	96 L/sec	2300mm	23L	16 kg	415x415x645mm

Tweemotorig
Met ingebouwde
inschakelautomaat



AED 1240A

Tweemotorig

Werkzaamheden:

- Schuren
- Boren
- Frezen
- Slijpen
- Zagen

50% stillere motoren

AIRBO ECO  **TWIN ENGINE**

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 620W
- Nieuwste generatie Eco Engine- motoren: 50% stiller
- Oersterke structufoam ketel 40L
- **Ingebouwde inschakelautomaat**
- Wordt geleverd inclusief 5m versterkte 51mm slang, 4 adapters (ND5 kit) en kwartsfilterzak

TNO gecertificeerd

TNO innovation
for life



4-BH Hout filterzak 40L
10 stuks: 500270

Kwartsfilterzak 40L
5 stuks: 500350




Sleuven frezen?

AIRBO heeft speciale modellen zonder inschakelautomaat met Bypass motoren en extra koelvinnen voor continue belasting door intensief werk met komschijven, slijptollen en voor het frezen van sleuven en vloerverwarming.

Zie pagina 14 & 15 voor meer informatie!

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Gewicht	Afmeting
AED 1240A	500835	1240W	230V 50/60Hz	96 L/sec	2300mm	40L	24,5kg	560x490x880mm



AIRBO

Bouwstofzuigers

ADD 2123

Tweemotorig

Twee Bypass motoren met extra koeling
zéér geschikt voor continue belasting!



Werkzaamheden:

- Frezen van o.a. vloerverwarming, elektriciteitsleidingen, (afvoer)buizen, waterleidingen, etc.



Zéér geschikt voor continue belasting door optimale koeling!

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 1060W
- Oersterke structofoam ketel 23L
- Voor langdurig en extreem intensief gebruik door extra koelvinnen
- Wordt geleverd inclusief 5m versterkte 51mm slang, 4 adapters (ND5 kit) en kwartsfilterzak



Zeer geschikt voor de installatie van vloerverwarming!

De ADD 2123 (ketelinhoud 23 liter) en ADD 2140 (ketelinhoud 40 liter) zijn door de Bypass motoren met extra koelvinnen zeer geschikt voor continue belasting van intensief werk met komschijven, slijptollen en voor het frezen van sleuven en vloerverwarming. In combinatie met een van onze voorafscheiders dé perfecte oplossing tegen stofoverlast.

Kwartsfilterzak 23L

5 stuks: 500352



Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Gewicht	Afmeting
ADD 2123	500801	2120W	230V 50/60Hz	96 L/sec	2300mm	23L	16 kg	415x415x645mm

AIRBO

Bouwstofzuigers

Twee Bypass motoren met extra koeling
z er geschikt voor continue belasting!



ADD 2140

Tweemotorig

Werkzaamheden:

- Frezen van o.a. vloerverwarming, elektriciteitsleidingen, (afvoer)buizen, waterleidingen, etc.



Z er geschikt voor continue belasting door optimale koeling!

- Filtert gevaarlijk hout- en kwartsstof
- Tweemotorig: 2 x 1060W
- Oersterke structofoam ketel 40L
- Voor langdurig en extreem intensief gebruik door extra koelvinnen
- Wordt geleverd inclusief 5m versterkte 51mm slang, 4 adapters (ND5 kit) en kwartsfilterzak



Kwartsfilterzak 40L

5 stuks: 500350



Bekijk alle bouwstofzuigers online!

Voorafscheider aanbevolen

In combinatie met een van onze voorafschidders d  perfecte oplossing tegen stofoverlast.

Zie pagina 18 & 19 voor alle voorafschidders!


Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Gewicht	Afmeting
ADD 2140	500803	2120W	230V 50/60Hz	96 L/sec	2300mm	40L	24,5kg	560x490x880mm

AIRBO Voorafscheiders

Het frezen van vloerverwarming, sleuven en leidingen geeft altijd enorm veel stofoverlast: dan is een voorafscheider dé oplossing. Met een tweemotorige bouwstofzuiger en voorafscheider van AIRBO heb je continu maximale zuigkracht.

De allernieuwste High Efficiency voorafscheiders van AIRBO vangen >95% van het grove én fijnstof op.

Het vooraf opvangen van het stof zorgt ervoor dat stofzakken en filters niet verstopt komen te zitten en je dus uren achter elkaar maximale zuigkracht houdt. Irritante geluidsoverlast van kloppende filters is met een voorafscheider verleden tijd. Welkom in de wereld van stofvrij werken!



Continu
maximale
zuigkracht



High Efficiency (HE)

Unieke eigen ontwikkeling

De allernieuwste voorafscheider van AIRBO is een eigen ontwikkeling en combineert de optimale zuigkracht van onze tweemotorige bouwstofzuigers met centrifugale kracht van de cycloon om ruim 95% van alle stof vooraf al op te vangen. Dit resulteert in een continue, optimale luchtstroom en geen verlies van zuigkracht. De 'schone' lucht met enkel het fijnstof wordt daarna zelfs nog een keer gefilterd in de fijnmazige filterzak.

Veilig, praktisch en efficiënt. De nieuwste voorafscheider van AIRBO.





AIRBO Voorafscheiders

De **HE** (High efficiency) modellen hebben een stofscheidingspercentage van wel >95%



HE

23L voorafscheider structufoam

Inclusief adapter, slang, wartel en schroefmof
501200

HE

40L voorafscheider structufoam

Inclusief adapter, slang, wartel en schroefmof
501201

HE

Voorafscheider kruiwagen

kruiwagen, bovenbak en cycloon
501204



Adapterset

Slangwartel 38mm & adapter 49-58mm
500107

- **Vangt het meeste grove stof al op**
- **Te gebruiken met een puinzak**
- **Geen verlies van zuigkracht**
- **Doorontwikkelde bewezen techniek**

Onze voorafscheiders passen met de universele 38-51mm adapterset op vrijwel elk merk stofzuiger



HE



NIEUW

CMI met 40 liter voorafscheider
100506

AIRBO is specialist in maatwerk oplossingen voor bouw en industrie

AIRBO Voorafscheiders

Hulp nodig bij het kiezen?
Bekijk de handige keuze-
hulp op pagina 24/25



Koppelstuk
Tussen 23L stofzuiger
& 23L voorafscheider
500252

HE

ADD 2123
met 23 liter
voorafscheider
501206



Werkzaamheden:

- **Geschikt voor alle werkzaamheden waar grote hoeveelheden stof bij vrijkomen!**
- Universele cycloon
- Langer doorwerken met maximale zuigkracht
- Leverbaar met kleine én grote ketelinhoud
- Oersterke structofoam ketels of stalen drum
- Diverse praktische accessoires beschikbaar

Nooit meer zuigverlies

De allernieuwste voorafscheider van AIRBO maakt een einde aan volle stofzakken en zuigkrachtverlies. Deze nieuwste generatie voorafscheiders vangt wel >95% van het grove én fijnstof op: het enige wat er nog in de stofzak terecht komt is het allerfijnste stof. Werken met een AIRBO voorafscheider betekent de hele dag probleemloos frezen zonder zuigkrachtverlies. Maximale zuigkracht was nog nooit zo binnen handbereik!



Bekijk online alle oplossingen met voorafscheiders!

AED 1240A met
60L voorafscheider
Inclusief trolley,
wordt geleverd met
standaard wielen
500839



Zuigmond 720mm
Voor het AIRBO 40L model
500175



**Scheidings-
percentage
>80%**

**60 liter
voorafscheider
stalen drum**
Inclusief adapter, slang,
wartel en slangklem
500305



Anti- lekbandenset
Voor het AIRBO 40L model
wordt geleverd inclusief assen
500572



MacFloor

Tot wel 50%
tijdswinst

- Snel grote oppervlakten stofzuigen
- Licht en wendbaar
- Werk efficiënter dan ooit
- Geschikt voor alle tweemotorige modellen

Inclusief zuigmond en adapter
500180



Bekijk online alle
oplossingen met
de MacFloor!



PROTECTS
YOUR HEALTH

720mm Zuigmond

- Snel grote oppervlakten stofzuigen
- Eenvoudig te bevestigen
- Geschikt voor het AIRBO 40L model



Complete set
100830

ADD 2140: 500803
Zuigmond: 500175
Duwbeugel: 500605
Duwbeugelbevestiging: 500198



Gebogen duwbeugel
Duwbeugel: 500605
Duwbeugelbevestiging: 500198



Bekijk online alle
oplossingen en
accessoires



Bekijk hier online
voor het bestrijden
van processierups!

Eikenprocessierups- zuigset

AIRBO ADD 2140 2- motorige stofzuiger inclusief
carbon zuigbuis (1,80m), 3 meter versterkte slang,
metalen schraapbuis en 10 filterzakken
500838

Carbon buis 1,80m: 500553
Metalen schraapbuis: 500552





Ontwikkeld door stofexperts AIRBO KEUZEHULP

Kies voor een tweemotorige
bouwstofzuiger **96+ liter/sec**

Maximaal zuigvolume voor een optimale afzuiging bereik je alléén bij het gebruik van een tweemotorige stofzuiger. De stofzuigers worden geleverd met 5 meter versterkte slang en 4 machine adapters.

MEER UIT JE AIRBO HALEN?

Meer uit je tweemotorige stofzuiger halen? Doorloop de vragen hieronder.

Nee

Gebruik

Tweemotorig

Met ingebouwde inschakelautomaat

**AED
1223A**

23 LITER
500830

Werkzaamheden:

- Boren
- Frezen
- Slijpen
- Zagen

**AED
1240A**

40 LITER
500835

1

Efficiënter en langer doorwerken zonder verlies van luchtflow - én minder stofzakken nodig!

Kies dan voor een voorafscheider.

23L



HE

Voorafscheider 23L
501200



Koppelstuk
500252



40L



Voorafscheider 60L
500305



Trolley
500479



Alle voorafscidders van AIRBO hebben een stofscheidingspercentage van minimaal 80%.
De nieuwste **HE** (High efficiency) modellen hebben zelfs een stofscheidingspercentage van >95%.

je de bouwstofzuiger zeer intensief? >

JA

Tweemotorige bouwstofzuigers

BOUW & INDUSTRIE



**ADD
2123**
23 LITER
500801

**Twee Bypass motoren
met extra koeling**

Zéér geschikt voor
continue belasting!

**ADD
2140**
40 LITER
500803

Werkzaamheden:

- Beton boren
- Vloeren/muren frezen
- Vloeren schuren
- Saneren

2 Naast bronafzuiging
ook vloeren zuigen? >

Om de vloer te zuigen kies je
een RVS zuigkit.



Zuigkit
5-delig
500200



Zuigkit
verstelbaar
500798



Verlengstuk
500455

3 Langere slang nodig? >

Verleng jouw slang tot
wel 15 meter!



5 meter slang
500341



10 meter slang
500342



Koppelstuk
500611

Meer oplossingen?

Kijk in deze catalogus voor
de oplossing die bij u past



AIRBO accessoires Zuigkits



Zuigkit 38mm RVS 5 delig

Zuigkit: 500200

Zuigmond structofoam: 500331

Zuigbuis RVS gebogen: 500365

Zuigbuis RVS recht L440mm: 500357

51-38mm mof: 500956



Zuigkit 38mm RVS
Verstelbare hoogte

Zuigkit: 500798

Zuigmond in hoogte verstelbaar L450mm: 500671

Zuigbuis RVS gebogen: 500365

Zuigbuis RVS recht L440mm: 500357

51-38mm mof: 500956



Zuigkit 38mm RVS (BB5)


Zuigkit: 500336

2,4m Nuflex slang: 500360

Zuigmond structofoam: 500331

Zuigbuis RVS gebogen: 500365

Zuigbuis RVS recht L440mm: 500357



Zuigkit 38mm RVS 3 delig

Zuigkit: 500225

Zuigmond structofoam: 500331

Zuigbuis RVS lang L1200mm: 500469

51-38mm mof: 500956

**Voorkom
pijn in uw rug**



Verlengstuk
zuigbuis 38mm

220mm: 500455



Zuigkit 51mm RVS
Verstelbare hoogte

Zuigkit: 500665

Zuigmond in hoogte verstelbaar L450mm: 500664

Zuigbuis RVS gebogen: 500666

Zuigbuis RVS recht L500mm: 500667

Adapter 44-52mm: 500610

AIRBO accessoires

Zuigmonden



Zuigmond 38mm
structofoam L400mm
500331



Combi- zuigmond
38mm L300mm
500416



Zuigmond 38mm
Proflo L400mm
500782



Zuigmond in hoogte
verstelbaar
38mm L450mm: 500671
51mm L450mm: 500664



Zuigmond 51mm
L450mm Delta
Alleen voor 2-motorige modellen.
Zuigmond 51mm: 500958
Verloopstuk 51- 38mm: 500632



Kierenzuiger
38mm L305mm
500361



Kierenzuiger
RVS 38mm L305mm
500454



Kierenzuiger
RVS 38mm L610mm
500608



Banana Pipe 38mm
cleaning tool
100mm: 500597
200mm: 500418



Zuigmond 38mm
L130mm
500596



Plumeau 38mm
500330

Versterkte slang 51mm

5m incl. dubbele wartel: 500319
10m incl. dubbele wartel: 500366
Per meter excl. wartel: 500324



**Soepele
slang**



ESD slang 38mm

2,4m incl. wartel en slangmof: 500360
5m incl. wartel en slangmof: 500320
5m incl. dubbele wartel: 500339
Per meter excl. wartel: 500321

**Glad van
binnen -
minimale
weerstand**

Konische slang omwikkeld 51-38mm

6m incl. dubbele wartel: 500575
6m incl. wartel/Festool adapter: 500658
6m excl. wartels: 500558



**Blijft
nergens
achter
haken**



ESD slang 51mm

5m incl. dubbele wartel: 500341
10m incl. dubbele wartel: 500342
Per meter excl. wartel: 500334

AIRBO accessoires

Wartels en adapters

Slang aansluiting



Slangmof 38mm
500322



Slangwartel 38mm
500332



Slangwartel 51mm
500337



Festool
adapter voor
38mm slang
500199



Schroefmof 38mm
Inwendige maat 38mm
Uitwendige maat 45mm
500791



Schroefmof 51mm
Inwendige maat 50mm
Uitwendige maat 58mm
500421

Wartel aansluiting



Mof 38mm
500956



Adapter 49- 58mm
Inwendige maat: 49mm
Uitwendige maat: 58mm
500610



Adapter 37- 46mm
Inwendige maat: 37mm
Uitwendige maat: 46mm
500609



Y adapter
500326



Koppelstuk
Past op alle wartels
500611



Adapter rood
Inwendige maat 32mm
Uitwendige maat 38mm
500311



Adapter blauw
Inwendige maat 38mm
Uitwendige maat 44mm
500313

Adapters in tas
Vier adapters inclusief
handige opbergtas
500316



Adapter grijs
Inwendige maat 50mm
Uitwendige maat 56mm
500315



Adapter zwart
Inwendige maat 53mm
Uitwendige maat 59mm
500314



AIRBO Stofkappen en -afzuiging



HomeDuster 20
Eenvoudig een gat boren
(tot 20mm) zonder stof
5020013



DrillDuster 82
Water- én stofafzuiging
tijdens het boren tot 82mm
5020006



AquaDuster 162
Water- én stofafzuiging
tijdens het boren tot 162mm
5020008



FixDuster X3
Eenvoudig en snel tot 3 gaten voor
wandcontactdozen naast elkaar
boren. Met geïntegreerde waterpas
5020007



**Bekijk online
alle stofkap-
oplossingen**



DrillFix 68
Je boor op tegels fixeren met
de zuignap. Geschikt voor boren
van \varnothing 6mm tot \varnothing 68mm
5020009



Tile Template
Ideaal voor het overzetten
van de juiste maat
5020012



Stone Template
Ideaal voor het bepalen van
de juiste hoek. Simpel af te stellen
5020011

AIRBO

Stofkappen en -afzuiging



MacChisel

Breek- en hakhamer stofkap

Stofkap op beitels SDS Plus, SDS Max en Kango zeskant
500329



AIRBO stofkap voor komschijf

Kunststof stofkap 125mm: 500713
Kunststof stofkap 180mm: 500714



Stofkap voor haakse slijper

Past met de merkgebonden montageeringen op vrijwel elke haakse slijper en stofzuiger
115 - 125mm: 500700
180 - 230mm: 500710



Borstel voor stofkap

Past op 125mm en 230mm model
Set à 2 stuks: 500701



Bekijk online alle maten en adapters

Eén handige set voor boren, hakken en slijpen zonder stof



AIRBO universele stofkappenset

In één set gaten boren tot 20mm, hakken met een universele kap die op beitels past en slijpen met stofkappen die op vrijwel alle haakse slijpers past van 125mm en 230mm
100819

Set bestaat uit:
AirDuster 125mm: 5020000
AirDuster 230mm: 5020001
MacChisel: 500329
HomeDuster: 5020013

Stofvrij werken

Eenvoudig te monteren op
vrijwel iedere haakse slijper



AirDuster
Universele stofafzuiging
voor 125mm of 230mm
haakse slijper
AirDuster 125mm: 5020000
AirDuster 230mm: 5020001



AirChaser 125
Past op 125mm haakse slijper. Diepte
instellen tot ca. 35mm. Geschikt
voor het frezen van sleuven d.m.v.
meegeleverde verloopmoeren
5020002

AirSlider 90
Past op 125mm haakse slijper.
Diepte instellen tot ca. 35mm.
Geschikt voor het slijpen van
o.a. (vloer) tegels
5020010



Slider 45
Past op 125mm haakse slijper.
Geschikt voor het perfect slijpen
onder 45 graden l.c.m. afzuigpijpe
(5020005) vrijwel stofvrij!
5020004



AirboDUSTER 115&125


AIRBO



AIRBO

AQUA
SOLUTIONS

HARDE WERKERS

VOOR KRACHTIGE WATERAFZUIGING



Waterzuigers

Ontwikkeld vanuit gebruikerswensen



Onze waterzuigers zijn ontwikkeld vanuit de (praktische) gebruikerswensen, en dat ervaar je direct. In samenwerking met diverse instanties én de gebruiker op de werkvloer, hebben wij precies datgene ontwikkeld waardoor men makkelijker, efficiënter en veiliger kan werken.

De AIRBO waterzuigers zijn leverbaar met 1 of 2 krachtige 1060W motoren en door de diverse beschikbare slanglengtes en bijvoorbeeld een praktisch kiepsysteem, een vlotterschaal met vlotterbal of een

grofvuilfilter in de ketel, volledig samen te stellen naar klantspecifieke wensen. Zo is er voor elke toepassing een AIRBO waterzuiger beschikbaar.

Innovatie en gebruiksgemak gaan bij de machines van AIRBO hand in hand: denk aan de hufferproofheid door het oersterke structofoam van de behuizing, de zeer hoge zuigkracht en een breed scala aan uiterst praktische hulpmiddelen. Al onze oplossingen maken het de gebruiker makkelijker op de werkvloer.

"Wat een ideaal ding!

De waterzuiger kan tijdens de klus gewoon de hele tijd blijven staan, dankzij de ingebouwde pomp hoeven we 'm tijdens het werk nooit leeg te gooien. We kunnen 'm iedereen aanbevelen."

Mike Stokman en

Harm van Emst

Burgland Bouw - Dodewaard

AWS 1215 / AWD 2415

Eénmotorig

Tweemotorig

Hufterproof

door het gebruik
van oersterk
structofoam



- Oersterke structofoam ketel
- Handgreep om makkelijk te legen
- Eén- of tweemotorig
- Ketelinhoud 15L
- Inclusief slang, zuigmond en RVS 38mm zuigbuisenset

AWD 2415

- Tweemotorig



AIRBO TWIN ENGINE



Bekijk alle
waterzuigers
online!

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Bereik	Gewicht	Afmeting
AWS 1215	500515	1060W	230V 50/60 Hz	49 L/sec	2400 mm	15L	26,8 m	12,7 kg	415x415x630mm
Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Bereik	Gewicht	Afmeting
AWD 2415	500520	2120W	230V 50/60 Hz	98 L/sec	2400 mm	15L	26,8 m	15 kg	415x415x630mm

AWS 1230 / AWD 2430

Eénmotorig Tweemotorig

**Makkelijk
te legen**
door het praktische
kiepsysteem



Zuigmond 720mm
500177



- Oersterke structofoam ketel
- Met praktisch kiepsysteem
- Eén- of tweemotorig
- Ketelinhoud 30L
- Inclusief slang, zuigmond en RVS 38mm zuigbuisenzet

• **Optioneel:**

MacFloor

Voor tweemotorig model
Inclusief waterzuigmond
500185



Anti- lekbandenset

Voor het 30L model -
wordt geleverd inclusief assen
500572



AIRBO **TWIN ENGINE**

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Bereik	Gewicht	Afmeting
AWS 1230	500525	1060W	230V 50/60Hz	49 L/sec	2400mm	30L	28,8 m	19,8kg	570x490x790mm

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Bereik	Gewicht	Afmeting
AWD 2430	500530	2120W	230V 50/60Hz	98 L/sec	2400mm	30L	28,8 m	21,9kg	570x490x790mm



AIRBO Waterzuigers

AWS 1270-DH / AWD 2470-DH

Eénmotorig

Tweemotorig

**Grote
ketelinhoud**

eenvoudig te legen
via afvoer slang

Zuigmond 720mm
500176



Anti- lekbandenset
Voor het 70L model -
wordt geleverd inclusief assen
500581




AIRBO **TWIN ENGINE**

- Oersterke structofoam ketel
- Eén- of tweemotorig
- Ketelinhoud 70L
- Inclusief slang, zuigmond en RVS 38mm zuigbuiszets

• **Optioneel:**

MacFloor

Voor tweemotorig model
Inclusief waterzuigmond
500185



Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Bereik	Gewicht	Afmeting
AWS 1270-DH	500535	1060W	230V 50/60Hz	49 L/sec	2400mm	70L	28,8 m	27,3 kg	684x570x935mm

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Bereik	Gewicht	Afmeting
AWD 2470-DH	500540	2120W	230V 50/60Hz	98 L/sec	2400mm	70L	28,8 m	28,8 kg	684x570x935mm

**Constant
doorwerken**

door de
volautomatische
dompelpomp

AWD 2470-AP

Tweemotorig

AIRBO **TWIN ENGINE**

- Oersterke structofoam ketel
- Grofvuilfilter in de ketel
- Ingebouwde volautomatische dompelpomp
- Tweemotorig
- Ketelinhoud 70L
- Inclusief slang, zuigmond, RVS zuigbuisenset en 10m afvoerslang

• **Optioneel:**

MacFloor

Inclusief waterzuigmond
500185



Anti- lekbandenset

Voor het 70L model -
wordt geleverd inclusief assen
500581



Zuigmond 720mm
500176



Bekijk alle
waterzuigers
online!

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Luchtverplaatsing	Mm/wk	Inhoud	Bereik	Gewicht	Afmeting
AWD 2470-AP	500550	2120W	230V 50/60Hz	98 L/sec	2400mm	70L	28,8 m	36,8kg	684x570x935mm



Waterzuigmond 38mm
Proflo L400mm: 500574



Waterzuigmond 38mm
in hoogte verstelbaar
L400mm: 500293



ESD slang 38mm
2,4m incl. wartel en mof: 500360
5m incl. wartel en mof: 500320
Per meter: 500321



Zuigbuis RVS kort 38mm
220mm: 500455

Zuigbuis RVS recht 38mm
440mm: 500357

Zuigbuis RVS gebogen 38mm
500365



Schroefmof 38mm
500791



Slangmof 38mm
500322




Slangwartel 38mm
500332





ARBORTECH

**SAW
SOLUTIONS**



Professionele steen- en
voegenzaag met revolutionaire
technologie

REVOLUTIE OP ZAAGGEBIED

KRACHTIG

Door de 1400W motor

STOFARM

Stofarm, droog zagen met
de unieke, gepatenteerde
zaagbeweging

VIERKANT ZAGEN

Veilig en nauwkeurig zagen
tot wel 170mm diep

DIVERSE ZAAGBLADEN

Grote variatie aan
hardmetalen zaagbladen
voor alle toepassingen

Revolutie in zaagtechniek

Veilig, stofarm en vierkant zagen



De Arbortech AS175 is een professionele steen- en voegenzaag met revolutionaire technologie. Ontworpen voor de professionele gebruiker, zaagt de AS175 diverse materialen variërend van bakstenen, voegen en kalkzandsteen tot hout en boomwortels in de grond.

Het is zelfs mogelijk om sleuven in muren te zagen, gevels uit te tanden en één of meerdere stenen uit een muur te halen. Deze innoverende zaagactie, die een hamer en een

zaagbeweging combineert, biedt de voordelen van extra kracht, veiligheid, geringe stofontwikkeling bij droog zagen en het zagen van vierkante gaten.

Met een grote variatie aan zaagbladen voor zowel de bouw- als installatiebranche kan iedere professional met de Arbortech AS175 uit de voeten. De zaagtanden zijn van hardmetaal en kunnen geslepen worden.

Nóg krachtiger door nieuwe 1400W motor!

Arbortech AS175

Veilig, stofarm & vierkant zagen

Wordt geleverd met
de zaagbladen G en P

Ideaal voor:

- Renovatie
- Onderhoudswerk
- Boomwortels doorzagen

Werkzaamheden:

- Voegen verwijderen
- Uittanden
- Enkele stenen uitzagen
- Inboeten
- Loodslab inzagen
- Gordingen inzagen
- Ventilatie-roosters inzagen
- Lateien inzagen
- Noodoverstort maken

Vierkant
zagenmet een unieke,
gepatenteerde
zaagbeweging

- Verbeterde stofkap
- Tot 170mm diep
- Vierkant zagen
- Nauwkeurig en veilig
- Minder (fijn)stof
- Met nieuwe 1400W motor en bredere V-snaar

Bekijk de AS175
en de bijbehorende
accessoires online!

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Maximale zaagdiepte	Zaagbreedte	Aansluiting stofafzuiging	Gewicht	Afmeting
AS 175	900550	1400W	230-240V 50Hz	170mm	7,2 mm	Ø 35 mm DN Ø 38mm DA	4,3kg	610x75x342mm

ARBORTECH

Steen- en voegenzaag

Geschikt voor
AS175, AS170
en AS160

Doorvoer zaagblad P

- Vierkant zagen

Zaagblad P
Diep: 120mm
Dik: 7,2mm
900520



Stootvoeg zaagblad S

- Enkele steen uitzagen
- Uittanden

Zaagblad S
Diep: 120mm
Dik: 7,2mm
900530



Zaagblad dun R

- Voor dunne voegen en restauratiewerk

Zaagblad R
Diep: 35mm
Dik: 3mm
900532



Zaagblad kort Q

- Verwijderen van stoot- en lintvoeg

Zaagblad Q
Diep: 75mm
Dik: 7,2mm
900531



Zaagblad dun T

- Verwijderen van voegen

Zaagblad T
Diep: 35mm
Dik: 7,2mm
900540



Universeel zaagblad G

- Aanbrengen van lood
- Overig

Zaagblad G
Diep: 115mm
Dik: 7,2mm
900510



Universeel zaagblad G XL

- Openingen in muren zagen
- Boomwortels zagen
- Overig

Zaagblad G XL
Diep: 170mm
Dik: 7,2mm
900533



Arbortech Midi Tool

Universele slijptool

Dé alleskunner in compact formaat

Met precisie slijpen, schuren, frezen en afbramen



Ideaal voor:

- Slijpen
- Schuren
- Frezen
- Afbramen

- Universele slijptool
- Ideaal voor slijpen, schuren, frezen en afbramen
- Met toerental regelaar
- Geleverd met verschillende schijven



- Optioneel:
Houtblad



Bekijk de Midi Tool en de bijbehorende accessoires online!

Model	Bestelnr.	Motor	Voltage	Maximale zaagdiepte	Toerental	Aansluiting stofafzuiging	Gewicht	Afmeting
Midi Tool	900000	1000W	230-240V 50Hz	10mm	6000- 19500 Rpm	Ø 35mm	2,35kg	467 x 132 x 333mm

ARBORTECH

Houtbewerking



Industrial Woodcarver Blade

Moeiteloos elke houtsoort, kunststof en acryl vormgeven. Met drie vervangbare hardmetalen tanden.

900007



TURBO Plane schijf

Universele slijpschijf om hout glad af te schaven of bewerkingen toe te passen met een gladde afwerking.

900001



TURBO Shaft

Detailfrees. Ideaal voor het maken van bijv. letters of cijfers.

900004



Ball Gouge

Balfrees 30mm: snel kleine oppervlakken uithollen

900005



Contour Sander

Schuurhulpstuk voor op de haakse slijper

900010



Mini TURBO kit

Houtfrees met hardmetalen tanden voor op de haakse slijper

900002



**Makkelijk
hout snijden
en bewerken**
Met de juiste tool het
beste resultaat!



**Meer ontdekken?
Bekijk online alle
Arbortech tools!**

Uw specialist in maatwerk oplossingen!



Uw dealer:

BR/V 6

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Prijzen kunnen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaand bericht. Zet- en drukfouten voorbehouden.



Hermesweg 11A
4051 BV Ochten

+31 (0)85 902 00 00
info@airbo.eu

www.AIRBO.eu